

# Hydraulické a mechanické vybavení dílen a servisů.

## PANENKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	NOSNOST	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	STAV. VÝŠKA	ROZM. ZÁKLADNY	VÁHA
1 26800	Hydraulický zvedák	2 t	181	116	48	88 × 92	2,8 kg
2 26801	Hydraulický zvedák	3 t	194	118	60	92 × 100	3,6 kg
3 26802	Hydraulický zvedák	5 t	216	127	70	96 × 112	4,5 kg
4 26803	Hydraulický zvedák	8 t	230	147	80	103 × 118	6,3 kg
5 26804	Hydraulický zvedák	10 t	230	150	80	110 × 123	6,8 kg
6 26805	Hydraulický zvedák	12 t	230	155	80	116 × 134	8,0 kg
7 26806	Hydraulický zvedák	15 t	230	150	80	133 × 136	8,9 kg
8 26807	Hydraulický zvedák	20 t	242	150	60	144 × 152	11,4 kg

Tepelně zpracovaný stavitelný šroub umožňuje jemné nastavení výšky a maximální zdvih. Dvojitý bezpečnostní přepouštěcí ventil. Vrubkované, tepelně zpracované sedlo poskytuje velkou opěrnou plochu a bezpečné podepření. Široká robustní základna zajišťuje stabilitu a odolnost. Všechny silně namáhané body jsou zesílené pro zvýšení odolnosti a životnosti.

## DVOJITÉ A ZESÍLENÉ PANENKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	NOSNOST	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	STAV. VÝŠKA	VÁHA
1 26815	Hydraulický zvedák teleskopický	2 t	150	160	60	4,7 kg
2 26816	Hydraulický zvedák teleskopický	4 t	160	170	60	6,4 kg
3 26817	Hydraulický zvedák teleskopický	6 t	215	270	-	8,9 kg
4 26819	Hydraulický zvedák teleskopický HD	10 t	228	284	89	10,2 kg

Tepelně zpracovaný stavitelný šroub umožňuje jemné nastavení výšky a maximální zdvih. Dvojitý bezpečnostní přepouštěcí ventil. Vrubkované, tepelně zpracované sedlo poskytuje velkou opěrnou plochu a bezpečné podepření. Široká robustní základna zajišťuje stabilitu a odolnost. Všechny silně namáhané body jsou zesílené pro zvýšení odolnosti a životnosti.

## NŮŽKOVÉ ZVEDÁKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	VÁHA
1 26844	Nůžkový zvedák	1 t	88	295	2,5 kg
2 26845	Nůžkový zvedák	2 t	90	290	2,9 kg

## POJÍZDNÉ ZVEDÁKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	ROZMĚRY	VÁHA
1 26820	Hydr. zvedák pojízdný, přenosný	2 t	130	215	-	9,6 kg
2 26826	Hydr. zvedák pojízdný, nízký profil, 360° otoč. madlo	2 t	89	270	556 × 234 × 150	14,2 kg
3 26823	Hydr. zvedák pojízdný, dílenský	3 t	145	375	705 × 346 × 180	38,0 kg
4 26824	Hydr. zvedák pojízdný, dílenský, nožní pedál	3 t	145	355	685 × 346 × 180	38,0 kg
5 26825	Hydr. zvedák pojízdný, dílenský, nízký profil, profi	2,5 t	85	370	640 × 342 × 174	34,8 kg
6 26827	Hydr. zvedák pojízdný, dílenský, nízký profil, 2 písty	3 t	95	465	780 × 366 × 160	46,0 kg

## SADY ZVEDÁKŮ



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	MAX. VÝŠKA	VÁHA
1 26828	Hydraulický zvedák pojízdný	2 t	130	220	350	9,6 kg
2	2 ks stavitelné podpěry	2 t	275	-	420	4,9 kg

Ovládací tyč otočná o 360°. Pochromováno. Vysoce odolný pojízdný zvedák v profi kvalitě je konstruován pro široké využití v autodílnách a pro každodenní provoz. Vyroben v výběrové oceli.

### POJÍZDNÉ ZVEDÁKY PRODLOUŽENÉ



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	ZDVIH	ROZMĚRY	VÁHA
1 26836	Hydraul. prodloužený zvedák pojízdný	5 t	150	410	1510 × 450 × 110	95 kg
2 26837	Hydraul. prodloužený zvedák pojízdný	10 t	160	400	1640 × 480 × 260	145 kg
3 26838	Hydraul. prodloužený zvedák pojízdný	15 t	180	540	2370 × 550 × 235	260 kg
4 26839	Hydraul. prodloužený zvedák pojízdný	20 t	220	460	1420 × 550 × 270	215 kg

### STAVITELNÉ PODPĚRY – PÁR



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	VÁHA
1 26853	Stavitelná podpěra - pár	12 t	460	720	21,3 kg
2 26857	Stavitelná podpěra - pár; s pojistkou	2 t	285	425	4,9 kg
3 26858	Stavitelná podpěra - pár; s pojistkou	3 t	310	425	6,4 kg
4 26859	Stavitelná podpěra - pár; s pojistkou	6 t	410	600	12,8 kg

### STAVITELNÉ PODPĚRY - VYSOKÉ




OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	VÁHA
1 26855	Stavitelná podpěra vysoká, závit	2 t	1745	2025	18,8 kg

### JEŘÁBOVÉ ZVEDÁKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	VÁHA
1 26862	Hydraulický jeřábový zvedák, skládací	2 t	-	2360	104,1 kg

### ZÁVĚS PRO MOTORY



OBJ. KÓD	NÁZEV	NOSNOST	DĚLKA	STAV. ROZSAH	VÁHA
1 26870	Vyrovňovací závěs motoru	680 kg	-	-	5,5 kg
2 26871	Opěrný závěs pro motory	500 kg	1500	150	20,3 kg

### ZVEDÁK PŘEVODOVKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. VÝŠKA	MAX. VÝŠKA	ROZMĚRY	VÁHA
1 26880	Hydraul. zvedák převodovky	0,5 t	1100	1900	570 × 570 × 1100	30 kg

### ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. SVĚTLA VÝŠKA	ZDVIH	POČET KLADEK	SÍLA ŘETĚZU	VÁHA
1 26700	Řetězový zvedák	0,5 t	280	3000	1	6	7,5 kg
2 26701	Řetězový zvedák	1 t	300	2500	1	6	9,4 kg
3 26702	Řetězový zvedák	2 t	380	2500	2	6	12,4 kg

## NAPÍNAČÍ ZAŘÍZENÍ



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MAX. DELKA	TL. LANA	VÁHA
1 50035	Napínací zařízení lanové	2 t	2600	4	2,6 kg
2 50036	Napínací zařízení lanové	4 t	1400	6	5,75 kg

## STOJANY NA MOTORY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	VÁHA
1 26920	Stojan na motor polohovatelný, pojízdný	450 kg	22 kg
2 26921	Stojan na motor polohovatelný, pojízdný	560 kg	29 kg
3 26922	Stojan na motor polohovatelný, pojízdný, skládací	675 kg	35 kg
4 26928	Olejevá vanička, pro 26920	-	3 kg

## HYDRAULICKÝ LIS



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	ZDVIH	ROZSAH	VÁHA
1 26940	Hydraulický lis	12 t	150	0-750	44 kg
2 26941	Hydraulický lis	20 t	-	0-915	84,5 kg

## STLAČOVAČ PRUŽIN



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	Ø STLAČENÉ PRUŽINY	ROZPĚTÍ STLACENÍ	VÁHA
1 26897	Hydraulický stlačovač pružin přenosný	1 t	100-200	150	24,5 kg
2 26943	Hydraul. stlačovač pružin stojanový stacionární	1 t	400	210-570	35 kg

(1) - Pro demontáž pružin typu McPherson přímo na vozidle.  
 (2) - Pro demontáž pružin typu McPherson mimo vozidlo. Masivní ocelové profily pro větší stabilitu.

## SADY PRO OPRAVÁŘE



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. DELKA	ZDVIH PISTU	VÁHA
1 26886	Skládací hydraul. zařízení, plast. kufr	4 t	278	120	18 kg
2 26888	Skládací hydraul. zařízení, plast. kufr – kolečka pro snazší přepravování	10 t	358	135	33 kg

(1)+(2) - Hydraulické zařízení pro opravování karoserií vozidel. Skládá se z hydraulického rozpínacího válce a 14ti dílů příslušenství. Široký rozsah využití při opravách karoserií osobních, dodávkových a nákladních vozidel především v místech, kde není možnost napojení na zdroje energie. Zařízení lze využít pro rozpínání, stlačování, zvedání a natahování ve vertikálních i horizontálních směrech. Jednoduché přenášení v plastovém kufru.


## STAHOVÁKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	VÁHA
1 26890	Hydraulický separátor	7,5-10 t	11 kg
2 26891	Univerzální sada hydraulických stahováků	7,5-10 t	18 kg

Pohodlná práce díky využití hydrauliky, která snižuje vynaložení síly pro utažení šroubu.  
 (1) - Hydraulický šroub, třmen, separátor, tažné šrouby + prodloužení, baleno v kovovém kufru.  
 (2) - Obsahuje plně čelisti, 3 trojice ramen různých délek a rozpětí, 2 hlavy umožňují volit mezi 2 a 3 bodovým upnutím, hydraulický šroub, baleno v kovovém kufru.

## OHÝBAČKY TRUBEK



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	ZDVIH	VÁHA	VELIKOST KOPYTA
1 26895	Hydraulická ohýbačka trubek, přenosná	12 t	232	38,5 kg	1/2"-2"
2 26896	Hydraulická ohýbačka trubek, přenosná	16 t	238	66 kg	1/2"-3"

## HYDRAULICKÉ VÁLCE



OBJ. KÓD	NÁZEV	ZÁTĚŽ	MIN. DELKA	MAX. DELKA	VÁHA
1 26912	Hydraulický válec	8 t	620	1100	13 kg
2 26914	Hydraulický válec, dvojitá pumpa	5 t	620	1100	12 kg
2 26915	Hydraulický válec, dvojitá pumpa	8 t	620	1100	14 kg
3 26916	Hydraulický válec s pneumatickým pohonem	8 t	620	1100	14 kg

## JÍMAČE OLEJE



OBJ. KÓD	NÁZEV	OBJEM	MAX. TLAK	ROZMĚRY	VÁHA
1 26953	Scezovací nádoba na olej, miska	90 l	0,2MPa	-	22 kg
2 26950	Scezovací nádoba na olej, miska	90 l	0,5 bar	545 × 510 × 910	23,5 kg
3 26951	Pneumatický extraktor oleje, miska, odměřovací nádoba	90 l	0,5 bar	545 × 510 × 910	25,5 kg
4 26954	Pneumatický extraktor oleje, miska, odtokový talíř	90 l	0,5 bar	540 × 510 × 970	28 kg
5 26955	Pneumatický extraktor oleje, miska, odměřovací nádoba, odtokový talíř	90 l	0,5 bar	540 × 510 × 970	30 kg
6 26929	Pojízdná odtékací vana na olej s vypouštěcím ventilem	-	-	1060 × 500 × 90	10,5 kg

## MYČKY SOUČÁSTEK



OBJ. KÓD	NÁZEV	ČERPADLO	PRŮTOK	OBJEM NADRŽE	MAX. OBJ. CISTIČÍHO ROZTOKU	OBJEM	VÁHA
1 26961	Myčka součástek	240V/50Hz	10-12 l/min.	75 l	45 l	75 l	25 kg
2 26963	Myčka součástek	240V/50Hz	20 l / 1 min	200 l	150 l	150 l	42 kg

## PÍSKOVACÍ ZAŘÍZENÍ



OBJ. KÓD	NÁZEV	ROZMĚR	MAX. TLAK	VÁHA
1 26972	Pískovací kabina 220 l	960 × 630 × 650	125 PSI	38 kg

## LEHÁTKA



OBJ. KÓD	NÁZEV	ROZMĚR
1 26935	Pojízdné lehátko, 6 kol., černá	1030 × 440 × 105
2 26936	Pojízdné lehátko, 6 kol., červená	930 × 440 × 105
3 26937	Pojízdné lehátko, 6 kol., červená, skládací	930 × 440 × 105
4 26934	Pojízdné plastové lehátko, 6 kol., červená	1030 × 450 × 105
5 26938	Pojízdné lehátko, 6 kol., červená, naklápěcí opěrka, příhradky na nářadí	1030 × 440 × 105
6 26939	Pojízdné lehátko, 6 kol., červená, naklápěcí opěrka	1030 × 440 × 105

## SEDÁKY



OBJ. KÓD	NÁZEV	ROZMĚR	BALENÍ	ROZMĚR BALENÍ
1 26988	Sedák pojízdný	360 × 365 × 365	1 ks	370 × 140 × 380

## DOPLŇKY



OBJ. KÓD	NÁZEV
1 51060	Pogumované popruhy 1" × 5 m TUV GS 750 kg 2 ks
2 51065	Pogumované popruhy 2" × 10 m TUV GS 1200 kg 1 ks

## VÁŠ DODAVATEL: